

Bunden skal være hård med en proctor værdi på (100) forspørg deres jord entreprenør. Elementerne er fritstående men bærer ikke mere end bunden. Planheden inden placering af elementer skal være meget plant for at give det bedste resultat.

1. Forarbejde / Udgravning

For at sikre en god stabil hård bund hvor Plansiloen skal placeres. Det afhænger af bundens materiale hvordan den skal bearbejdes eller skiftes ud. Vi anbefaler at følge jordentreprenørens råd og vejledning. Faldet i plansiloens bund anbefaler vi at drøfte med din jordentreprenør.



2. Udlægning / komprimering

Man benytter groft materiale for at opbygge bunden med max 20 cm pr lag. Vi anbefaler at der komprimeres mellem hvert lag med trolme.



3. Udlægning af sand

Der skal udlægges et lag sand (min 5 cm) som toplag for det grove materiale. Det skal udlægges med laser for at sikre korrekt planhed. Hvis man kan arbejde direkte på bunden kan man udlægge stabilgrus først.



4. Afsætning af Mål og linjer

Bunden er nu komprimeret til en hård og plan overflade.

Nu skal der afsættes med snore og mål som vist på billedet. Det er meget vigtigt at de er lige og korrekt afsat. Meget vigtigt er at snoren er max 10 cm over bunden og 2 cm fra foden af væggen. Benyt pæle i hver ende for montering af snore. De afsatte snore er de mål som elementerne bliver placeret efter.



5. Placering af elementer

Bunden er nu plan og mål er afsat klar til placering af elementer.

Først placeres elementer og derefter udlægges der asfalt eller beton til elementets fod. Kranfører placerer elementerne med mekanisk løfte grap. Ved placering skal der være 1 til 2 personer til at assistere.



Efter levering og placering af elementer. Skal alt gennemgås og leverings dokument underskrives som accept for levering og placering.

Ovenstående punkter er utrolig vigtige at følge da det afgør kvaliteten af placering af Deres Plansilo.

**BOSCH
BETON**®

POSTADRESSE HOLLAND
PO Box 173
3770 AD Barneveld

BESØGSADRESSE HOLLAND
Grote Bosweg 1
3771 LJ Barneveld

T: +31 342-44 10 50
F: +31 342-44 10 60
E: info@boschbeton.nl

Retten til ejerskab af dette dokument inkl indhold opretholdes. Dette må ikke kopieres eller benyttes til eget brug uden accept fra ejer.